

Groupe FIJA

DEL

DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION PISCINE

COLLECTION 2018

REVÊTEMENTS VOILETS COUVERTURES



Une collection
de revêtements
et couvertures pour
réussir votre piscine

QUI SOMMES NOUS ?
CONSTRUIRE OU RÉNOVER
SA PISCINE AVEC DEL

2

4

REVÊTEMENTS

GAMME LINERS
LIGNES D'EAU

6

8

10

VOLETS

VOLETS IMMERGÉS
VOLETS HORS-SOL
VOLET MOBILE
LAMES

12

14

18

20

22

COUVERTURES AUTOMATIQUES

COUVERTURE INTÉGRÉE
COUVERTURE HORS-SOL

24

26

26

COUVERTURES D'HIVER ET 4 SAISONS

COUVERTURE À BARRES
COUVERTURES FILET
COUVERTURE OPAQUE

28

30

32

33

COUVERTURES D'ÉTÉ

34

ENROULEURS

38

LA SÉCURITÉ

40



DEL,
LA MARQUE
QUI INSPIRE
LES PLUS
BELLES
PISCINES



SAVOIR-FAIRE

Acteur engagé et précurseur sur le marché de la piscine, DEL est riche d'une histoire pleine d'innovations depuis 1975. Implanté en France, au cœur de la Bretagne, notre site industriel est animé par un laboratoire de recherche et de développement pour concevoir des produits innovants et fiables, tant par leur design que par leur technologie.

120 collaborateurs passionnés par leur métier, 30 000 volets fabriqués sur-mesure, 120 000 liners façonnés, notre savoir-faire est reconnu en France et à l'étranger.



ESTHÉTIQUE

Parce qu'une piscine constitue un cadre de vie à part entière, DEL attache une importance particulière au design de ses produits.

Recherches créatives ou lignes intemporelles, intégration par les couleurs dans l'environnement, esthétisme des formes au service de la durabilité, nous concevons des équipements et des collections qui répondent aux influences actuelles, saison après saison.



SÉCURITÉ

DEL est engagé depuis plus de 10 ans dans les instances fédérales et réglementaires pour collaborer activement sur la définition et la mise en place des normes de sécurité.

Marque pionnière de la loi sur la sécurité des piscines privées, DEL apporte aujourd'hui son concours au niveau européen.

PRATIQUE ET DURABLE



Praticité, confort, résistance, sécurité... Nous sélectionnons depuis toujours des matériaux de première qualité.

Parce que chez DEL, nous pensons qu'une piscine n'a de sens que si elle s'inscrit dans une perspective durable, nous élaborons des produits dans le strict respect des normes les plus rigoureuses.

MARQUE FRANÇAISE

À l'heure où l'on semble se soucier du "Made in France", DEL revendique depuis 40 ans ses racines et son implantation en Bretagne. Tous les produits sur-mesure sont fabriqués dans nos ateliers en France.



> del-piscine.fr

notre site
fait peau neuve
pour mieux
vous
satisfaire...





Réussir son projet de construction de piscine

Faire construire une piscine, c'est avant tout investir dans le plaisir, mais c'est également profiter d'un espace à vivre supplémentaire, tourné vers l'extérieur, qui valorisera votre bien immobilier. La collection imaginée par DEL vous propose une sélection des meilleurs équipements pour votre piscine.

REVÊTEMENTS ET ÉTANCHÉITÉ

Les revêtements proposés par DEL assurent l'étanchéité du bassin. Notre collection a été développée avec les meilleurs matériaux disponibles sur le marché dans des gammes de coloris permettant une intégration parfaite.

VOLETS ET COUVERTURES AUTOMATIQUES DE SÉCURITÉ

Les volets et couvertures automatiques, conçus et fabriqués par DEL, sont conformes à la norme NF P 90-308 et permettent de sécuriser efficacement votre piscine dès sa construction. Immergés, intégrés ou hors-sol, électriques ou solaires, découvrez une gamme complète de solutions adaptées à toutes les configurations.

COUVERTURES D'ÉTÉ ET D'HIVERNAGE

Préserver la qualité de l'eau, gagner quelques degrés, éviter l'évaporation ou protéger votre bassin des aléas de l'hiver, recouvrir votre piscine d'une couverture d'été ou d'hivernage permet de réaliser des gains énergétiques importants.



Des équipements adaptés à la rénovation de votre piscine

Vous possédez une piscine ou vous venez d'acquérir une maison avec une piscine que vous souhaitez rénover ? DEL a conçu une offre adaptée aux contraintes esthétiques et techniques de votre projet.

CHANGER DE REVÊTEMENT, CHANGER DE STYLE

Quelles que soient la forme ou les dimensions de votre piscine, découvrez dans nos gammes de liners sur-mesure celui qui sera le plus adapté à votre projet de rénovation.

SÉCURISER SA PISCINE

Des volets ou couvertures automatiques hors-sol pour une mise en place rapide, des volets solaires pour bénéficier d'une énergie renouvelable ou des volets immergés pour une parfaite intégration dans l'environnement, à chaque rénovation sa solution !

METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS ÉCO-RESPONSABLES

Intégrez à votre projet de rénovation des équipements qui vous permettent d'avoir une gestion éco-responsable de votre piscine ! En couvrant votre bassin d'un volet, vous réalisez des économies importantes d'eau et de produit de traitement, tout en conservant la température de l'eau. L'emploi de l'énergie solaire, pour la motorisation de votre volet, conjugué aux performances calorifiques de nos lames solaires, et votre piscine rénovée devient une véritable source d'économie énergétique !



REVÊTEMENTS

Véritable “seconde peau”
pour votre piscine, nos revêtements
assurent une parfaite étanchéité
au bassin tout en l’illuminant
de reflets cristallins.

Avec les liners DEL, vous allez
bénéficier des dernières innovations
techniques et de notre savoir-faire
unique qui perdurent depuis
40 ans.

Revêtement gris


Des coloris qui font la différence !

La couleur, c'est ce que l'on remarque au premier coup d'œil et choisir un revêtement c'est avant tout donner un style à votre piscine. Contemporaines ou classiques, profondes ou pastelées, les couleurs DEL vous permettent d'accorder parfaitement votre bassin avec son environnement et le style de votre maison.



LINERS

Les liners signés DEL sont façonnés sur-mesure dans nos ateliers suivant un relevé de cotes précises de votre piscinier. Nous intervenons sur le plan de découpe et de fabrication puis confectionnons manuellement les soudures à haute fréquence pour une parfaite étanchéité.



Protect33

PROTECT 33

Dernier né de notre gamme, le Protect 33, issu d'une recherche technologique, intègre un vernis de protection qui assure une résistance jusqu'à 33°C et une parfaite stabilité dans le temps.

TRADITION

Le tissu «tradition» est soudé dans nos locaux depuis plus de 30 ans, il est devenu avec le temps un standard du marché. Son aspect brillant assurera à votre piscine un esthétisme sans faille.



Tradition

À RETENIR

- Nos revêtements sont conçus pour vous offrir la plus grande tranquillité dans le temps et les meilleures garanties du marché.
- Pensez à consulter votre piscinier pour avoir des informations complémentaires sur d'éventuelles incompatibilités entre certains revêtements et produits de traitement.



UN LINER DE RÉFÉRENCE

La gamme Tradition est devenue en quelques années un standard du marché. Son aspect soyeux assurera à votre piscine un esthétisme sans faille.

FICHE PRODUIT

Unis



BLANC



BEIGE



BLEU CLAIR



BLEU ADRIATIQUE



BLEU OUTREMER



VERT



VERT ARGILE



NOIR



GRIS CLAIR

Imprimés



PEARL BLANC



PEARL NOIR



PEARL BLEU



GRANITÉ NOIR



QUADRA GRIS



QUADRA GRIS ANTHRACITE



MOSAÏQUE BLEU



QUADRA BLEU



MARBRÉ



CARRARA

Antidérapant



Pour une sécurité accrue, équipez vos escaliers de l'antidérapant 75/100*, disponible en blanc, beige, bleu clair ou gris clair.

- Garantie 10 ans sur l'étanchéité pour une utilisation en eau jusqu'à 28°C.
- Aspect satiné des couleurs.

Liner vert argile

LINER

Protect33

UN LINER HAUTE TECHNOLOGIE QUI DÉFIE LE TEMPS

Issu d'une recherche industrielle poussée, le liner 75/100° Protect 33 offre des garanties exceptionnelles. Résistant à une température d'eau jusqu'à 33°C, il est aussi moins sensible au chlore, aux UV et à la décoloration qu'un liner classique.

Sa résine unique, associée à un vernis de protection en fait sans doute l'un des meilleurs revêtements du marché, plébiscité par la profession, et pour longtemps !



Liner beige

FICHE PRODUIT



Vernis

PVC haute performance

Imprimé



INDUSTRIA

Unis



BLANC



BEIGE



BLEU CLAIR



BLEU ROYAL



GRIS ARDOISE



GRIS ACIER

Antidérapant



Pour une sécurité accrue, équipez votre escalier et petit bain de l'antidérapant 75/100°, disponible dans la même gamme de coloris.

- Liner épaisseur 75 / 100° avec vernis de protection anti-taches.
- Vernis de protection "soft" au touché soyeux et aux reflets mats.
- DEL offre une garantie de 15 ans sur l'étanchéité et 3 ans contre les taches pour une utilisation en eau jusqu'à 33°C.

LINER LIGNES D'EAU

Liner gris clair, ligne d'eau Antalya

TRAIT D'UNION ENTRE LA PLAGE ET L'EAU DE VOTRE PISCINE.

Les lignes d'eau permettent de souligner le style de votre piscine. La dernière collection de DEL puise ses influences dans la tradition antique des bas-reliefs et des mosaïques.

LIGNES D'EAU avec vernis anti-tache



LINERS ÉLÉGANCE avec ligne d'eau imprimée



FICHE PRODUIT

▪ Les lignes d'eau sont directement soudées sur le liner uni ou imprimé de votre choix (hauteur : 24 cm).

▪ Les liners Éléance associent une ligne d'eau imprimée directement sur le liner (pas de soudure entre la ligne d'eau et le reste du mur) blanc ou gris selon le modèle choisi.

▪ Les lignes d'eau DEL sont compatibles avec toutes les gammes de liners DEL.

Comment choisir la couleur de votre revêtement ?

Découvrez l'effet "en eau" de nos revêtements



BEIGE



BLANC



BLEU CLAIR



BLEU ADRIATIQUE




BLEU OUTREMER




BLEU ROYAL



VERT



VERT ARGILE



NOIR



GRIS CLAIR



GRIS ACIER



GRIS ARDOISE



GRANITE NOIR



INDUSTRIA




MARBRÉ



QUADRA BLEU



QUADRA GRIS



QUADRA GRIS ANTHRACITE



MOSAÏQUE BLEU



CARRARA

L'effet en eau présenté ci-dessus est à titre indicatif.
Il varie selon l'ensoleillement et l'exposition de votre piscine.
Visuels non contractuels.

VOLETS

Couvrir votre piscine avec un volet de sécurité DEL permet d'empêcher les jeunes enfants d'accéder à l'eau.

Cela permet également de faire des économies d'eau, de chauffage et de produits de traitement, c'est bon pour la planète !



Qu'est-ce qu'un volet ?

Les volets DEL sont constitués de lames PVC opaques ou polycarbonate solaires reliées à une alimentation solaire ou électrique.

Les kits d'accrochage positionnés en bout de piscine constituent un dispositif normalisé de sécurité permettant de verrouiller le volet et d'empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Les volets offrent également l'avantage de limiter l'évaporation, responsable de la baisse du niveau d'eau, tout en préservant la température du bassin et en limitant la pollution extérieure.

Comment choisir votre volet ?

Choisissez votre volet en fonction de votre projet de construction ou de rénovation.

	Construction	Rénovation	Solaire	Électrique
Rollin	×			×
Rollinside	×	×		×
Rollenergy	×	×		×
Dune	×	×	×	×
Moon	×	×	×	×
Moove'O	×	×	×	


La sécurité



Les volets DEL sont attestés par le Laboratoire National d'Essais et conformes à la norme NF P 90-308 relative à la loi sur la sécurité des piscines. Cette loi impose l'installation d'un dispositif de sécurité normalisé pour les piscines privées à usage familial. La pose d'un équipement de sécurité ne se substitue pas à la vigilance des parents ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

À RETENIR


- Même lors d'un projet de rénovation, un volet immergé peut être installé grâce aux modèles Rollinside et Rollenergy.
- Faites le choix du solaire avec Dune, Moon et Moove'O qui ne nécessitent aucun travaux.
- Les volets DEL sont des équipements de sécurité répondant à la norme NF P 90-308 (voir ci-dessus).



ROLLIN
ROLLINSIDE
ROLLENERGY



dune®
moon®



moove'O®

VOLETS IMMERGÉS


Lorsque la technologie devient invisible... Les volets immergés DEL s'intègrent naturellement lors de la construction ou de la rénovation de votre piscine pour disparaître entièrement au moment de la baignade. DEL a imaginé une multitude de solutions pour répondre à toutes les configurations de bassin.

VOLETS HORS-SOL

Un concept unique de volets hors-sol où le design préfigure une technologie de pointe. Derniers nés de notre laboratoire de recherche et de développement, Dune et Moon se démarquent en offrant le meilleur : un design expressif, des matériaux de qualité, une motorisation performante, une robustesse sans faille.

VOLET MOBILE

Moove'O a été spécialement conçu pour répondre au besoin d'équiper les piscines de formes libres d'un volet de sécurité sans aucun travaux. La mobilité de Moove'O permet de l'éloigner du bassin et de profiter pleinement de votre piscine à 360°. Sa technologie 100 % solaire en fait le compagnon idéal et éco-responsable pour votre projet.



VOLET IMMERGÉ ROLLIN



Rollin s'est imposé depuis de nombreuses années comme LA référence du volet piscine Made in France. Tout le savoir-faire de DEL est ici condensé pour offrir à votre piscine un volet discret, esthétique, doté d'une technologie sans faille et robuste. Plébiscité par les pisciniers, Rollin s'intègre parfaitement lors de la construction de votre piscine.



FICHE PRODUIT

- Pour piscine de 2,5 x 3 m jusqu'à 9 x 25 m ou 10 x 20 m + escalier Ø 3 m.
- Motorisation de 120, 250 ou 500 Nm en coffre sec.
- Adapté aux piscines avec une étanchéité carrelage, membrane armée ou liner.
- Référence fiabilité du marché.
- Commande à distance par Wi-Key, le boîtier déporté ou bouton à clé.
- Caillebotis de finition du coffre volet en bois IPE, composite ou robinier.
- Lames disponibles en plusieurs couleurs, pour une parfaite harmonie avec votre environnement.



VOLET IMMERGÉ ROLLENERGY ÉVOLUTION



Adaptable à tous les types de bassins en construction et idéal en rénovation, Rollenergy Évolution ne nécessite aucun travaux de gros œuvre. Son moteur tubulaire immergé étanche est piloté à distance par un boîtier de commande.



FICHE PRODUIT

- Pour piscine de 2,5 x 3 m jusqu'à 8 x 15 m + escalier Ø 3 m.
- Système de fixation par platine composite avec moteur tubulaire de 120 ou 250 Nm intégré dans le mât.
- Commande à distance par Wi-Key, le boîtier déporté ou bouton à clé.
- Équipement de série de la gestion de l'information pour électrolyseur de sel.
- Caillebotis de finition du coffre volet en bois IPE.
- Lames disponibles en plusieurs couleurs, pour une parfaite harmonie avec votre environnement.



VOLET IMMERGÉ ROLLINSIDE




Rollinside est un volet astucieusement dissimulé dans un coffrage PVC sous l'eau. Parfaitement intégré en fond de bassin (version habillage 2 faces) ou dans un escalier (version habillage 1 face), Rollinside est proposé dans deux types de motorisation pour s'adapter à toutes les configurations !



FICHE PRODUIT

- Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 10 x 20 m selon le modèle.
- Adapté aux piscines avec une étanchéité carrelage, membrane armée ou liner.
- Au choix : motorisation en coffre sec pour une maintenance facilitée ou tubulaire, parfaitement adaptée pour la rénovation.
- Concept très fonctionnel se décline en 2 versions :
 - Habillage 1 face à l'horizontale pour une intégration en fond de bassin ou dans un escalier.
 - Habillage 2 faces à la verticale et à l'horizontale.
- Commande à distance par Wi-Key, le boîtier déporté ou bouton à clé.
- Lames disponibles en plusieurs couleurs, pour une parfaite harmonie avec votre environnement.





Volet immergé Rollin



Volet immergé Rollenergy




Volet immergé Rollinside



LE BOÎTIER DE COMMANDE DÉPORTÉ SANS FIL

- L'information d'ouverture et de fermeture de la piscine est transmise par communication numérique sans fil.
- Zéro branchement ni passage de câble.
- Boîtier esthétique et étanche pour installation intérieure ou extérieure.
- Utilisation sécurisée par code de verrouillage et conforme à la norme NF P 90-308.

VOLET HORS-SOL dune®



GRIS CHAMPAGNE ÉLECTRIQUE



SOLAIRE 1 PANNEAU



SOLAIRE 2 PANNEAUX



SOLAIRE 3 PANNEAUX

Le volet hors-sol Dune conjugue une technologie de pointe et une approche du design sans concession. Solaire ou électrique, il s'adapte parfaitement aux projets de construction ou de rénovation de bassin. Pensé comme une sculpture, il accompagne les projets de piscines les plus exigeants.



LE BOÎTIER DE COMMANDE
DÉPORTÉ SANS FIL

FICHE PRODUIT

- Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 10 x 15 m ou 9 x 18 m.
- Sa puissante motorisation est parfaitement étudiée pour les piscines de grandes dimensions.
- Moteur tubulaire électrique de 120 à 250 Nm selon modèle.
- 2 batteries haute performance.
- En version solaire, Dune ne nécessite aucun travaux de gros œuvre et convient parfaitement aux projets de rénovation.
- Panneau solaire en verre équipé de cellules photovoltaïques. Le nombre de panneaux solaires varie selon les dimensions de la piscine.
- Commande à distance par Wi-Key, le boîtier déporté sans fil ou bouton à clé.
- Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonate solaires et kits d'accrochage.
- Lames disponibles en plusieurs couleurs, pour une parfaite harmonie avec votre environnement.

Dépôt de modèles communautaires auprès de l'OHMI.

VOLET HORS-SOL

moon®



GRIS CHAMPAGNE SOLAIRE

BLANC GLACIERS SOLAIRE

Véritable condensé du savoir-faire DEL, le volet hors-sol Moon affiche un caractère dynamique et enjoué. Exprimez toute votre personnalité avec ses nombreuses configurations de couleurs et son design qui en font la nouvelle référence des volets pour piscine.



LE BOÎTIER DE COMMANDE DÉPORTÉ SANS FIL

FICHE PRODUIT

- Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 5 x 11 m + escalier Ø 3 m.
- Disponible en gris champagne ou blanc glaciers, Moon se personnalise avec ses disques de couleur.
- 2 batteries haute performance.
- En version solaire, Moon ne nécessite travaux de gros œuvre et convient parfaitement aux projets de rénovation.
- Panneau solaire rond en verre équipé de cellules photovoltaïques.
- Commande à distance par Wi-Key, le boîtier déporté sans fil ou bouton à clé.
- Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonate solaires et kits d'accrochage.
- Lames disponibles en plusieurs couleurs pour une parfaite harmonie avec votre environnement.

VOLET MOBILE moove'O®



BLANC



GRIS




BEIGE

Grâce à sa conception exclusive, le volet mobile Moove'O permet de sécuriser votre piscine tout en dégagant les abords. Disponible en plusieurs couleurs, il s'adapte parfaitement à votre environnement. Économique, il fonctionne à l'énergie solaire.

Découvrez ce produit en vidéo



Mise en sécurité de votre bassin en un tour de main !



Rapprocher manuellement Moove'O® près de la piscine.



Actionner le bouton à clé pour le déroulement automatique sur l'eau.



Décrocher le volet et reculer Moove'O® pour libérer la plage.

FICHE PRODUIT

- Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 5 x 11 m + escalier Ø 3 m.
- Facile d'utilisation par une seule personne.
- Fonctionne à l'énergie solaire.
- Compatible avec les piscines de formes libres, avec grands rayons ou pans coupés.
- Déplacement rectiligne sans rail, facile d'utilisation par une seule personne.
- Panneaux solaires haute performance, structure en aluminium et revêtement anti-corrosion.
- Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonate solaires et kit d'accrochage.
- Lames disponibles en plusieurs couleurs pour une parfaite harmonie avec votre environnement.



LAMES PVC opaques

Grâce à leur design épuré, les lames pour volets DEL épousent parfaitement les lignes de votre piscine. 4 000 heures de test en laboratoire indépendant garantissent la résistance aux chocs et au vieillissement, permettant de répondre à la norme NF P 90-308 relative à la sécurité des piscines.

FICHE PRODUIT

- Lames de 69 mm extrudées en PVC sans adjuvant de plomb très résistantes aux taches.
- Traitement anti-UV.
- Diamètre d'enroulement sur le mât réduit.
- Système breveté.
Brevet relatif à la possibilité de monter et/ou démonter les lames par glissement dans le but de faciliter l'installation ainsi que la maintenance du volet. Exclusivité DEL.

4 coloris disponibles :



BLANC



GRIS MÉDIUM 2



BEIGE



BLEU



SÉCURITÉ MAXIMALE



Complément indispensable des volets DEL, les kits d'accrochage permettent d'assurer la fermeture totale de votre piscine. Un grand choix de coloris permet de coordonner les kits à la couleur de votre revêtement. Demandez conseil à votre piscinier.

Lames PVC blanc

Lames PVC bleu

Lames polycarbonate solaires
cristal

LAMES Polycarbonate Solaires

LAMES POLYCARBONATE SOLAIRES ULTRA PERFORMANTES CONFORMES À LA NORME

Les nouvelles lames polycarbonate solaires combinent l'excellence de l'isolation des lames PVC à la performance énergétique, agissant en véritables « capteurs solaires ». Parfaitement adaptées aux régions les moins chaudes, elles vous permettent ainsi de chauffer l'eau de votre piscine et de gagner plusieurs degrés par rapport à une couverture classique.
Une exclusivité DEL.


5 coloris disponibles :



CRISTAL / NOIR



BLEU CRISTAL




VERT CRISTAL



CRISTAL




BRUN CRISTAL



Bleu cristal



Vert cristal



Cristal / Noir




Brun cristal



FICHE PRODUIT

Véritables capteurs solaires,
les lames chauffent l'eau de la piscine.



- Traitement anti-UV.
- Ultra performantes, elles chauffent l'eau de la piscine.
- Joint d'étanchéité réalisé à l'intérieur des lames, aucune condensation visible dans la lame.
- Lame de 69 mm, épaisseur 13 mm, sans adjuvant au plomb, résistantes aux taches et aux dépôts organiques.
- Résistance extrême aux chocs.
- Adaptées aux volets hors-sol et immergés.
- Finition très esthétique.

COUVERTURES AUTOMATIQUES

Véritable innovation, Ultima Cover est une couverture automatique toute saison qui recouvre et sécurise entièrement le bassin.

Ultima Cover, disponible en version intégrée ou hors-sol, s'adapte à toutes les configurations de piscines en construction ou rénovation.





Qu'est-ce qu'une couverture automatique ?

La couverture automatique Ultima Cover de DEL est constituée d'une toile polyester enduite PVC 580 g/m² (ou 680 g/m² pour les coloris non conformes) couissant dans des rails fixés le long de la plage de votre piscine. Actionnée par une motorisation hydraulique, elle recouvre et ferme entièrement le bassin. Parfaitement opaque et étanche, elle limite été comme hiver la prolifération des algues et la pollution de l'eau. Elle évite l'évaporation de l'eau et maintient la température de la piscine.

Pourquoi choisir Ultima Cover ?

En constituant un véritable "matelas" posé sur l'eau de votre piscine, Ultima Cover est particulièrement sécurisante puisqu'aucun accès à l'eau, même en périphérie, n'est possible. Elle est disponible en version hors-sol pour les bassins existants ou en version intégrée pour les bassins en construction ou en rénovation et permet de sécuriser les piscines de formes libres.

La sécurité

Les couvertures automatiques Ultima Cover de DEL sont conformes à la norme NF P 90-308 relative à la loi sur la sécurité des piscines. Cette loi impose l'installation d'un dispositif de sécurité normalisé pour les piscines privées à usage familial. La pose d'un équipement de sécurité ne se substitue pas à la vigilance des parents ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

À RETENIR

- **Ultima Cover garde votre piscine parfaitement propre toute l'année.**
- **Même lors d'un projet de rénovation une couverture automatique Ultima Cover peut être installée grâce à sa version hors-sol.**
- **Sécurité optimale, fermeture totale de la piscine.**



ULTIMA COVER INTÉGRÉE

La couverture Ultima Cover intégrée s'adapte parfaitement lors d'un projet de construction ou de transformation de piscine. Avec sa motorisation intégrée dans une fosse sèche en bout de bassin et son système de rails dissimulés sous la plage, c'est la garantie d'un projet de piscine parfaitement intégré dans son environnement.



ULTIMA COVER HORS-SOL

La version hors-sol de la couverture Ultima Cover se niche dans un coffre en bout de bassin. Les rails se fixent sur la plage de votre piscine, permettant une mise en œuvre facilitée sur des bassins existants, en rénovation ou de formes libres ou avec escalier sur l'extérieur de la piscine.



LE BOÎTIER DE COMMANDE DÉPORTÉ SANS FIL

- L'information d'ouverture et de fermeture de la piscine est transmise par communication numérique sans fil.
- Zéro branchement ni passage de câble.
- Boîtier esthétique et étanche pour installation intérieure ou extérieure.
- Utilisation sécurisée par code de verrouillage et conforme à la norme NF P 90-308.

COUVERTURE
AUTOMATIQUE

ultima
COVER

Ultima Cover est une couverture automatique particulièrement sécurisante puisqu'aucun accès à l'eau, même en périphérie du bassin, n'est possible. Elle préserve la propreté de l'eau toute l'année, et est particulièrement efficace dans les environnements où la végétation est abondante. Très résistante dans le temps, Ultima Cover se nettoie aisément.

FICHE PRODUIT


- Dimensions maximum de la couverture : 6 x 14 m.
- Mise en sécurité rapide et sans contrainte sans système d'accrochage.
- Commande à distance par Wi-Key, le boîtier déporté sans fil ou bouton à clé.
- Motorisation hydraulique puissante et fiable (1 moteur pour l'ouverture, 1 moteur pour la fermeture).
- Toile PVC assemblée par soudure haute fréquence (580 g/m² pour les coloris conformes et 680 g/m² pour les coloris non conformes).
- Livrée avec pompe vide cave pour l'évacuation des eaux de pluie stagnantes sur la couverture.
- Rails aluminium résistant à la corrosion.
- Aucune arrivée électrique au bord du bassin.
- Sécurité optimale, fermeture totale du bassin.



Coloris conformes à la norme NF P 90-308




Coloris non conformes à la norme NF P 90-308




Découvrez ce
produit en vidéo





ULTIMA COVER INTÉGRÉE

La version intégrée de la couverture automatique Ultima Cover est idéale lors de projets de construction ou de transformation de piscines de formes rectangulaires. Parfaitement dissimulée dans un coffre sec, elle devient totalement invisible une fois enroulée.



- Rails aluminium résistant à la corrosion. 4 modèles au choix : rails plats, rails épargne hung, rails à encastrer sur la plage ou à visser sur la plage.



ULTIMA COVER HORS-SOL

La version hors-sol de la couverture Ultima Cover répond parfaitement aux projets de rénovation et aux piscines de formes libres. Discrètement dissimulée dans un coffre en bout de bassin, elle s'intègre harmonieusement à l'environnement de votre piscine.



- Structure du banc en aluminium poudré gris haute résistance.
- Habillage en bois IPÉ (option).
- Rails aluminium résistant à la corrosion. 2 modèles au choix : rails à encastrer sur la plage ou à visser sur la plage.

COUVERTURES D'HIVERNAGE ET 4 SAISONS



Pour préserver votre piscine pendant l'hiver et faciliter sa remise en route au printemps, DEL recommande la pose d'une couverture d'hivernage. En maintenant la qualité de l'eau, elle permet également de réaliser une économie importante de produits de traitement.



Qu'est-ce qu'une couverture d'hivernage ?


Véritable seconde peau de votre piscine pendant les longs mois d'hiver, une couverture d'hivernage recouvre entièrement la surface du bassin et se fixe sur la plage pour garantir une tension parfaite. DEL vous propose une gamme complète de couvertures bénéficiant de la conformité à la norme NF P 90-308 relative à la loi sur la sécurité des piscines.

Comment choisir une couverture d'hivernage ?


Il existe deux types de couverture d'hivernage : les couvertures opaques et les couvertures filets. Les couvertures opaques permettent de maintenir l'eau de la piscine dans l'obscurité empêchant ainsi la photosynthèse et la formation d'algues pendant l'hiver. Légères et faciles à mettre en place, les couvertures filets sont particulièrement recommandées pour les piscines de grandes dimensions. DEL recommande également la pose d'une couverture filet sur les piscines équipées d'un volet, limitant ainsi la formation de taches sur les lames ou tablier dues aux feuilles stagnantes pendant l'hiver.

À RETENIR

- Les couvertures d'hivernage DEL permettent de protéger votre piscine et de lutter activement contre les taches et le vieillissement prématuré de votre revêtement.
- Économie d'eau, de produits chimiques et d'énergie, la pose d'une couverture d'hivernage contribue à gérer sa piscine de façon éco-responsable.
- Les couvertures d'hivernage DEL sont conformes à la norme NF P 90-308 relative à la loi sur la sécurité des piscines. Elles sont identifiées par un numéro de série qui permet une traçabilité et un suivi du process de fabrication.



PREMIUM B-2.1



INITIAL
SUPERGREEN



LAKE 550

COUVERTURE À BARRES

La couverture à barres Premium est une couverture 4 saisons utilisée tout au long de l'année, elle sécurise et protège votre piscine au quotidien.

COUVERTURES FILETS

Ses mailles resserrées permettent à l'eau de s'écouler directement dans le bassin tout en retenant les feuilles et brindilles de l'hiver. La légèreté des couvertures filets facilite leur mise en place.

COUVERTURE OPAQUE

La couverture opaque permet de plonger l'eau dans une opacité totale pendant l'hivernage de votre bassin, luttant ainsi contre le développement d'algues et de bactéries afin de retrouver une eau cristalline au printemps.

COUVERTURE À BARRES PREMIUM B-2.1



Les couvertures à barres Premium sont des couvertures de sécurité 4 saisons. Parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne au printemps et pendant l'été, elles permettent également d'hiverner votre piscine en toute tranquillité pour retrouver une eau claire dès l'arrivée des beaux jours. Confectionnée sur mesure, elles s'adaptent parfaitement aux dimensions de votre piscine en conformité à la norme de sécurité NF P 90-308 relative à la loi sur la sécurité des piscines privées.



Mikamatik est le complément idéal pour votre couverture à barres. Manipulable très facilement, il permet un enroulement rapide sans effort.

FICHE PRODUIT



BEIGE



BLEU



AMANDE



VERT



GRIS



GRIS ARDOISE

- Pour piscines de 2,5 x 3 m jusqu'à 5,5 x 12 m + escalier 2 x 4 m.
- Réalisée en tissu 580g/m², elle recouvre entièrement les margelles pour ne laisser aucune impureté pénétrer dans l'eau.
- Finition qualitative grâce aux ourlets sur le périmètre complet.
- Livrée avec un kit de fixation pour plage béton ou bois, elle se décline en 6 coloris pour une intégration parfaite dans l'environnement de votre piscine.
- L'accrochage, la tension et l'anti-soulèvement se fait par cliquets «Easy» (système breveté) : 2 fois plus facile et souple à l'utilisation et 2 fois plus de tension pour la toile.
- Modularité : une découpe pour un bloc de filtration, un escalier sur la longueur, sur la largeur sont possibles.
- Les couvertures Premium sont livrées avec une manivelle, cependant DEL recommande l'utilisation de l'enrouleur motorisé Mikamatik pour un enroulement rapide et sans effort.

COUVERTURE À BARRES PREMIUM UNIVERSAL B-2.2



FICHE PRODUIT

- Pour piscines de 2,5 x 3 m jusqu'à 5,5 x 12 m.
- Réalisée en tissu 580g/m², elle recouvre entièrement les margelles pour ne laisser aucune impureté pénétrer dans l'eau.
- Finition qualitative grâce aux ourlets sur le périmètre complet.
- Livrée avec un kit de fixation pour plage béton ou bois, elle se décline en 6 coloris pour une intégration parfaite dans l'environnement de votre piscine.
- L'accrochage, la tension et l'anti-soulèvement se fait par cliquets «Easy» (système breveté) : 2 fois plus facile et souple à l'utilisation et 2 fois plus de tension pour la toile.




FACILITÉ = ACCROCHAGE RAPIDE



RENFORT PVC POUR PROTECTION DE LA PLAGE

- Modularité : une découpe pour un bloc de filtration, un escalier sur la longueur, sur la largeur sont possibles.
- Livrée avec 1 ou 2 manivelles (selon la dimension de la couverture).

LE + DE LA COUVERTURE PREMIUM UNIVERSAL : LA SANGLE MOBILE



La sangle mobile c'est la solution technique pour s'adapter à toutes les configurations de bassins. La sangle mobile permet de déplacer le point d'ancrage.

Cela signifie :

- Une grande souplesse lors de l'installation
- Une parfaite adaptation de la couverture à un bassin et ses particularités (végétation, bloc de filtration...)

COUVERTURE À BARRES PREMIUM COLOR B-2.3



FICHE PRODUIT

- Pour piscines de 2,5 x 3 m jusqu'à 5,5 x 12 m.
- Réalisée en tissu 580g/m², elle recouvre entièrement les margelles pour ne laisser aucune impureté pénétrer dans l'eau.
- Finition qualitative grâce aux ourlets sur le périmètre complet.
- Livrée avec un kit de fixation pour plage béton ou bois, elle se décline en 6 coloris pour une intégration parfaite dans l'environnement de votre piscine.
- L'accrochage, la tension et l'anti-soulèvement se fait par cliquets «Easy» (système breveté) : 2 fois plus facile et souple à l'utilisation et 2 fois plus de tension pour la toile.




FACILITÉ = ACCROCHAGE RAPIDE



RENFORT PVC POUR PROTECTION DE LA PLAGE

- Modularité : une découpe pour un bloc de filtration, un escalier sur la longueur, sur la largeur sont possibles.
- Livrée avec 1 ou 2 manivelles (selon la dimension de la couverture).

LE + DE LA COUVERTURE PREMIUM COLOR : LES BARRES DE COULEUR




Les barres de couleur permettent d'avoir un rendu esthétique et harmonieux de la couverture.



COUVERTURE FILET INITIAL

Légère, Initial reste néanmoins une couverture filet résistante. Elle est particulièrement efficace pour protéger votre piscine des feuilles et insectes qui peuvent y pénétrer pendant l'hiver.

FICHE PRODUIT




GRIS



BLEU



VERT



BEIGE

- Pour une piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 6 x 13 m (+ escalier Ø 3 m).
- Filet en polyéthylène - 150 g/m².
- Fixations adaptées aux plages bois ou béton.
- Disponible en quatre couleurs : vert, bleu, gris ou beige.



COUVERTURE FILET SUPERGREEN

D'une résistance exceptionnelle, la Supergreen est la couverture filet idéale pour les piscines de grandes dimensions.

FICHE PRODUIT



VERT

- Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 12.5 x 25 m.
- Filet en polyéthylène - 235 g/m², une robustesse inégalée.
- Opacité de 89 % pour limiter la photosynthèse tout en laissant s'écouler l'eau.
- Fixations adaptées aux plages bois ou béton.
- Renfort PVC sous les sangles cousues 3 aiguilles pour une robustesse à l'épreuve du temps.



COUVERTURE
OPAQUE

LAKE 550

Lake 550

Confectionnée sur mesure, Lake 550 vous permet de passer un hiver serein. La robustesse des matériaux et des fixations permet une tension parfaite de la couverture offrant un aspect esthétique sans concession. Traitée anti-UV et fongicide, elle conservera dans le temps toutes ses qualités.

FICHE PRODUIT



GRIS



BEIGE



AMANDE



VERT



BLEU

- Couverture opaque de sécurité pour une piscine de 2,5 x 3 m jusqu'à 6 x 14 m (+ escalier Ø 3 m)
- Tissu - 550 g/m².
- Fixations adaptées aux plages bois ou béton.
- Qualité de façonnage sur-mesure réalisée dans nos ateliers en France.



VOILE
D'HIVERNAGE
IVERNÉE

Fixations par sandowclips.

Ivernée, le voile d'hivernage qui protège votre tablier des UV et des salissures.

FICHE PRODUIT



VERT



BLEU



GRIS CLAIR



BEIGE

- Ivernée s'installe en quelques minutes sans dégrader la plage avec des fixations.
- Ce voile est compatible avec les lames PVC opaques et polycarbonate solaires.

The background image shows a blue pool cover partially unrolled on a wooden deck. A manual roller with a large black wheel is used to move the cover. The scene is outdoors with greenery in the background. Several semi-transparent blue circles are overlaid on the image for design purposes.

COUVERTURES D'ÉTÉ ET ENROULEURS

Très simples d'utilisation,
les couvertures d'été permettent
d'éviter l'évaporation et de maintenir
la température de l'eau la nuit et ainsi
de faire des économies d'énergies.
Associées à un enrouleur elles sont
facilement manipulables.



Qu'est-ce qu'une couverture d'été ?

Une couverture d'été est constituée de milliers de bulles d'air, plus ou moins opaques qui flottent sur l'eau. Elle permet de couvrir quotidiennement votre piscine dès le début du printemps afin d'éviter l'évaporation de l'eau et de maintenir la température de votre bassin.


Comment choisir une couverture isotherme ?

Choisissez votre couverture isotherme en fonction du climat de votre région. Plus il fait chaud, plus les algues se développent dans l'eau de votre piscine. Vous aurez besoin dans ce cas d'une couverture très opaque qui lutte contre la formation des algues. Au contraire, une couverture ayant un très bon rendement solaire peut être nécessaire afin de permettre à l'eau de gagner quelques degrés.


	Rendement solaire	Protection anti-algues	Résistance
Solguard	★★★★	Ø	★★★★
Energyguard	Ø	★★★★	★★★★
Midnight	Ø	★★★★	★★★
Sundown	★	★	★
Extrasun	★	★	★★★★

À RETENIR

Les couvertures isothermes ne sont pas un équipement de sécurité normalisé. Vous devez obligatoirement posséder, en complément, un équipement répondant à la norme en vigueur. Demandez conseil à votre piscinier.



ENERGYGUARD 2
SOLGUARD



MIDNIGHT
SUNDOWN
EXTRASUN



ORION-VÉGA
DELINOX

COUVERTURES 500 microns

La technologie Géobubble, unique sur le marché, combinée à la haute performance des matériaux "guard" permet de créer des couvertures isothermes plus durables et ultra performantes.

COUVERTURES 400 microns

Une gamme complète de trois couvertures pour répondre à tous les projets. Le savoir-faire reconnu de DEL dans la découpe et le façonnage combiné à la qualité des matériaux permettent aux couvertures 400 microns de bonnes performances énergétiques.

ENROULEURS

Compléments indispensables des couvertures d'été, les enrouleurs DEL permettent un enroulement et un déroulement facile et rapide de votre couverture. Réalisés sur-mesure à la largeur de votre bassin, ils sont fabriqués en France.


COUVERTURE
D'ÉTÉ 500µ
ENERGYGUARD 2

Totalement opaque, Energyguard absorbe la chaleur du soleil et retient les UV empêchant ainsi la croissance des algues dans l'eau. Parfaitement adaptée aux régions chaudes.




COUVERTURE
D'ÉTÉ 500µ
SOLGUARD

Son coloris unique associé à la technologie Géobubble permet à cette couverture de maximiser l'énergie solaire pour chauffer l'eau du bassin. Sa transparence laisse apparaître la couleur du revêtement.



Empreinte importante capable de résister à la dilatation de l'air

Attaques des rayons UV (ultra-violets)



**TECHNOLOGIE
GEO-
BUBBLE**

FICHE PRODUIT

- L'Energyguard élimine 98 % d'évaporation d'eau et réduit le temps de filtration jusqu'à 50 %.
- Très haut de gamme.
- Empêche le développement des algues de 30 %.
- 3 finitions au choix : non bordée, bordée par un ourlet sur deux largeurs et bordée sur toute la périphérie.

FICHE PRODUIT

- La Solguard réduit la consommation d'énergie de plus de 70 %. Adaptée aux régions peu ensoleillées.
- Transparente et anti-UV, elle limite l'évaporation de 98 %.
- Réduit l'utilisation de produits chimiques de 30 %.
- 3 finitions au choix : non bordée, bordée par un ourlet sur deux largeurs et bordée sur toute la périphérie.

COUVERTURE
D'ÉTÉ 400µ

MIDNIGHT



Midnight permet à la fois de limiter la prolifération des algues tout en ayant un bon rendement calorifique. Idéale en climat tempéré.

FICHE PRODUIT

- Couverture bicolore bleue/noire bénéficiant d'un traitement anti-UV spécial piscine et antioxydant contre les dégradations dues au soleil.
- 3 finitions au choix : non bordée, bordée par un ourlet sur deux largeurs et bordée sur toute la périphérie.

COUVERTURE
D'ÉTÉ 400µ

SUNDOWN



Référence standard des couvertures à bulles, Sundown est également idéale pour les piscines d'intérieur.

FICHE PRODUIT

- Traitement anti-UV spécial piscine et antioxydant pour éviter toute dégradation par le chlore.
- 3 finitions au choix : non bordée, bordée par un ourlet sur deux largeurs et bordée sur toute la périphérie.

COUVERTURE
D'ÉTÉ 400µ

EXTRASUN



Dotée d'une excellente résistance à la traction et à l'usure, Extrasun est idéale pour les piscines de grandes dimensions (jusqu'à 25 m).

FICHE PRODUIT

- Couverture 520 g/m² renforcée par une trame PEHD stabilisée aux UV.
- Bordée soudée sur tout le périmètre, et renforcée dans les angles pour les piscines supérieures à 6 x 13 m.



ENROULEURS ORION VÉGA

ENROULEUR VÉGA MOBILE



FABRIQUÉ
EN
FRANCE



FABRIQUÉ
EN
FRANCE

Fabriqués en France, Orion et Véga bénéficient d'un choix rigoureux de matériaux nobles. Parfaits pour les piscines de tailles moyennes.

FICHE PRODUIT

- Pour couvertures d'été à bulles.
- Orion : pour piscines jusqu'à 4.6 x 11 m.
- Véga et Véga mobile : pour piscines jusqu'à 6 x 13 m.
- Piètement en inox 304 L, mât en aluminium anodisé et roues en caoutchouc.
- Véga mobile : 4 roues pivotantes (dont 2 avec freins) montées sur roulement inox.





ENROULEUR DELINOX

Un enrouleur robuste et adapté aux bassins de grandes dimensions (jusqu'à 8 x 20 m) qui recèle un concentré d'équipements techniques.

FICHE PRODUIT

- Pour couverture d'été à bulles ou mousse.
- Adapté aux piscines jusqu'à 8 x 20 m.
- Maîtrise parfaite du déroulement de la couverture grâce aux freins à sangle.
- Roulement à billes permettant un enroulement facilité.
- Piètement en inox 304 L, mât en aluminium anodisé et pneus gonflables à chambre à air.



FABRIQUÉ
EN
FRANCE

LA SÉCURITÉ Norme NF P 90-308

À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.



La loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines a pour objectif de prévenir les risques de noyade des jeunes enfants. Depuis le 1^{er} janvier 2006, cette loi impose l'installation d'un dispositif de sécurité normalisé pour toutes les piscines existantes. Sont concernées les piscines privatives à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré. Les produits de sécurité DEL sont attestés par un laboratoire national d'essais, conformes aux exigences de sécurité de la norme NF P 90-308. La norme concerne les fabricants et implique directement les installateurs et les utilisateurs. La norme définit le contenu de la notice d'installation, d'utilisation, d'entretien, de maintenance et les conseils de sécurité. Celle-ci doit donc être impérativement remise à l'utilisateur de la piscine pour qu'il en prenne connaissance et qu'il la conserve pour une consultation ultérieure.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Les produits de sécurité DEL (Moove'O, Dune, Moon, Rollenergy, Rollinside, Rollin, Lake 550, Premium, Ultima Cover, Initial et Supergreen) ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Ils n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Les produits de sécurité DEL sont destinés à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun dispositif de protection ne remplacera votre surveillance constante et active !

Ne jamais laisser un enfant accéder seul à la piscine ni l'y laisser seul même quelques instants.

La sécurité n'est assurée qu'avec une couverture ou un volet de sécurité fermé, verrouillé et correctement installé conformément aux instructions du fabricant. Il est interdit de monter, de marcher ou de sauter sur une couverture ou le volet de sécurité.

Lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin, ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin, prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de la couverture.

LIMITES D'UTILISATION

Pour un volet de sécurité Moove'O, Dune, Moon, Rollenergy, Rollinside et Rollin :

- L'installation d'un volet de sécurité DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308.

- Il conviendra d'installer un autre dispositif normalisé.

- Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures automatiques DEL.

Pour la couverture de sécurité Ultima Cover :

- Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec Ultima Cover. Ultima cover est compatible avec les piscines à débordement sous réserve de validation technique de notre part.
- Pour les piscines à débordement « type cascade », nous consulter pour la faisabilité technique en fonction de votre configuration.

CONSEILS D'HIVERNAGE

Pour un volet de sécurité Moove'O, Dune, Moon, Rollenergy, Rollinside et Rollin :

- Hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique, sans baisser le niveau d'eau : fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet.

- En cas de baisse d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Pour la couverture de sécurité Ultima Cover :

- Procéder un hivernage actif sans faire varier le niveau d'eau de + de 5 cm. En cas d'accumulation excessif de neige sur la couverture, déneiger.

Pour les couvertures à barres et couvertures d'hivernage :

- Ne pas baisser le niveau d'eau. Mettre la couverture en position fermée.
- Placer les flotteurs d'hivernage en diagonale et les dispositifs anti-gel pour skimmer. Mettre des produits pour l'hivernage avant d'installer la bâche opaque.
- Déneiger régulièrement la couverture. L'installation d'un "kit neige DEL" est recommandée. Attention une épaisseur de neige supérieure à 20 cm sur la couverture risque fortement d'entraîner des dégâts irréversibles sur la couverture à barres (barres pliées).
- Si des feuilles ou des impuretés tombent sur la couverture, pensez à dégager la grille afin qu'il ne se forme pas de poche d'eau.
- À l'ouverture du bassin : nettoyer et sécher la couverture. La ranger dans un local sec. Nettoyer aussi les perçages des pitons.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour un volet de sécurité Moove'O, Dune, Moon, Rollenergy, Rollinside et Rollin :

- Utilisation en toutes saisons.
- La manipulation d'une couverture automatique DEL nécessite la présence d'une seule personne.
- Fermeture : environ 3 minutes pour la fermeture du volet et 30 secondes pour le verrouillage des kits de sécurisation.
- Ouverture : environ 30 secondes pour le déverrouillage des kits d'accrochage et 3 minutes pour l'ouverture automatique du volet.
- Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau de l'eau doit être conforme à la notice.

Pour la couverture de sécurité Ultima Cover :

- Utilisation en toutes saisons.
- Temps de manœuvre : l'ouverture et la fermeture de la couverture Ultima Cover se fait par une seule personne. Pour une piscine d'une longueur de 10 m l'ouverture ou la fermeture automatique nécessite environ 1 minute.
- Il est déconseillé de manœuvrer la couverture lorsqu'il y a de l'eau stagnante à la surface de la couverture (au-delà de 100 litres) et lorsque l'eau présente sur le bassin, à la surface ou aux abords de la piscine est gelée.

Pour les couvertures à barres :

- Utilisation en toutes saisons.
- Temps de manœuvre : la mise en place se fait par 2 personnes et nécessite environ 3 minutes.

Pour les couvertures d'hivernage :

- Utilisation en période d'hivernage (un autre dispositif de sécurité doit être prévu pendant la période d'utilisation du bassin).
- Temps de manœuvre : la mise en place se fait par 2 personnes et nécessite environ 10 minutes.
- Veillez régulièrement à ce que la couverture ou les éléments de fixation ne soient pas endommagés.
- Si c'était le cas, rapprochez-vous au plus vite de votre piscinier pour réparer ou échanger les pièces défectueuses.
- La piscine équipée d'une couverture d'hivernage de sécurité doit impérativement être pourvue d'un trop plein.

ENTRETIEN (responsabilité de l'utilisateur)

Pour un volet de sécurité Moove'O, Dune, Moon, Rollenergy, Rollinside et Rollin :

- Programmer la filtration pendant les heures d'ensoleillement et la faire fonctionner en permanence dès lors que l'eau atteint 25 °C.
- Effectuer un nettoyage approfondi de la couverture 2 fois par an (mise en service et hivernage). Ceci est d'autant plus important si l'eau est calcaire. Pour cela, utiliser un appareil haute pression avec de l'eau tiède et un produit détartrant.
- Prendre également soin de nettoyer régulièrement le système d'accrochage et notamment le piton du passesangle afin qu'il ne se bloque pas. Nous préconisons un graissage annuel des pitons pour obtenir un fonctionnement optimum.

Pour la couverture de sécurité Ultima Cover :

- Un bon entretien de la couverture à barres de sécurité est la meilleure garantie pour une longue durée de vie.
- Nettoyer régulièrement au jet d'eau la couverture afin de ne pas laisser les feuilles s'amonceler et pourrir dessus.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de solvant pour nettoyer la couverture.

Pour les couvertures à barres et couvertures d'hivernage :

- Un bon entretien de la couverture à barres de sécurité est la meilleure garantie pour une longue durée de vie.
- Nettoyer régulièrement au jet d'eau la couverture afin de ne pas laisser les feuilles s'amonceler et pourrir dessus.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de solvant pour nettoyer la couverture.

MAINTENANCE

Pour les volets sécurité Moove'O, Dune, Moon, Rollenergy, Rollinside et Rollin :

- Inspecter l'ensemble de la couverture à chaque début de saison et en cas d'événement accidentel (chute d'un corps, grêle sur le volet, effort anormal sur la couverture etc.).
- Vérifier que les lames ne présentent pas de dégradations visibles susceptibles de compromettre la fonction de sécurité du volet (lames avec fissures, trous, déformation etc.).
- Procéder au changement des lames ou de l'ensemble du tablier le cas échéant.
- Vérifier l'état de la sangle du kit de sécurisation (coutures, gaine anti-abrasion du passesangle...).

Pour la couverture de sécurité Ultima Cover :

- Inspecter régulièrement l'ensemble de la couverture.
- Pour les couvertures à barres et couvertures d'hivernage : Inspecter régulièrement l'ensemble de la couverture (tension des accrochages, état des soudures et des œillets...)
- Il est nécessaire de vérifier à chaque début d'hivernage et en cas d'événement accidentel (chute d'un corps, neige...) le bon état de la couverture, des soudures et des éléments de fixation.
- Dans les régions ventées, une attention toute particulière doit être portée quant à l'abrasion de la couverture sur la margelle.

COLISAGE pour une piscine de 5 x 10 m

Moove'O : Lames 5 colis de 5.10 x 0.25 x 0.20 m /

Enrouleur : 1 colis de 5.70 x 0.80 x 0.70 m - Poids 313 kg.

Moon / Dune : Lames : 5 colis de 5.1 x 0.25 x 0.20 m /

Mat : 1 colis de 5.46 x Ø 0.15 m /

Bornes pour Moon : 1 palette de 0.80 x 0.60 x 0.50 m /

Bornes pour Dune : 1 palette de 1.20 x 0.80 x 0.50 m -

Poids 282 Kg.

Rollin / Rollenergy : Lames : 4 colis de 5.1 x 0.25 x 0.20 m /

Mât : 1 colis de 4.948 x Ø 0.16 m /

Poutrelle : 1 colis 5.1 x 0.17 x 0.12 m /

Caillebotis : 1 palette de 1.20 x 1.00 x 0.50 m /

Kit Motorisation : 1 colis de 0.62 x 0.35 x 0.35 m - Poids 350 Kg.

Rollinside : Lames : 5 colis de 5.1 x 0.25 x 0.20 m /

Mât : 1 colis de 4.948 x Ø 0.20 m /

Poutres : 3 colis 4.06 x 0.15 x 0.15 m /

Caillebotis : 1 palette de 1.20 x 1.00 x 0.50 m /

Kit motorisation : 1 colis de 0.62 x 0.35 x 0.35 m /

Supports poutrelles : 1 colis de 0.75 x 0.25 x 0.15 m /

Pièce à sceller : 1 colis de 1.00 x 0.20 x 0.20 m - Poids 500 kg.

Ultima Cover : 2 palettes de 0.80 x 1.20 x 1.36 m /

1 palette 0.80 x 1.20 x 1.36 de 70 kg /

4 colis de 1.60 x 1.60 x 5 m).

Couverture à barres Premium : 1 carton de 0.30 x 0.35 x 6 m - Poids 80 kg.

Couverture d'hivernage de sécurité Lake 550 - Initial

Supergreen : 1 carton de 0.75 x 0.50 x 0.35 m -

Poids 250 kg.

GARANTIE

Pour les volets sécurité Moove'O, Dune, Moon, Rollenergy, Rollinside et Rollin :

- 3 ans pour les lames PVC opaques.
- 5 ans pour les lames polycarbonate solaires.
- 3 ans pour le moteur coffre sec.
- 5 ans pour le moteur tubulaire.
- 2 ans pour l'enrouleur et le coffret électrique.
- 1 an pour les batteries.

Pour la couverture de sécurité Ultima Cover :

2 ans sur la toile et sur la motorisation conformément à nos conditions générales de vente.

Pour les couvertures à barres et couvertures d'hivernage :

3 ans dégressifs à l'exclusion de l'usure sur les margelles conformément à nos conditions générales de vente.

BON DE COMMANDE

Pour la confection de chaque produit de sécurité, il est indispensable de fournir un bon de commande correspondant au produit avec des cotes de piscine mesurées tous les mètres.

Fabricant : DEL

ZA La Basse Croix Rouge - 35530 BRÉCÉ

Tél. : 09 70 72 5000

Email : contact@fija-group.com



Groupe FIJA



DEL
La Basse Croix Rouge - 35530 BRÉCÉ
France
contact@fija-group.com

www.del-piscine.fr

Conception 13509 - Réalisation : studio Molène. Crédits Photos : AMA, Dana Hoff, Fotolia, François Deladerrière, François van Bast, Fred Pleau, Getty Images, Martin Barraud, Marvelous World, Mowgli, Shutterstock, Stockbyte, Yves Abbé, Matthieu Prier, Maud Faussurier, Alexandra Peltier, Maud Verboom, Nathalie Rouxel.